



Artic

Glacière / cooler




19715

22

service@durahousewares.com

no	pièces	Qté
A	Bassin principal	1
B	Patte droite	1
C	Patte gauche	1
D	Roulettes	2
E	Roulettes avec frein	2
F	Poignée droite	1
G	Poignée gauche	1
H	Récipient a bouchon	1
I	Ouvre bouteille	1
J	Couvercle	1
K	Vis Treillis	8
L	Vis	4
M	Vis	4




Outils nécessaires

Tournevis Phillips #2

Instructions de montage

- 1) SVP assurez-vous que toute les pièces ont été complétée avant de commencer l'assemblage.
- 2) Insérer poigné (pièce G) a la patte gauche (pièce C) serrez avec 2 vis (pièce L) chaque Fig 1.. Répétez la même opération avec le côté droit (pièce B & F)
- 3) Fixez l'assemblage de la patte gauche (pièce C & G) au bassin principal (pièce A) Utilisant 4 vis treillis (pièce K) comme indiqué sur la figure 1 . Répétez la même opération pour l'assemblage de la patte droite(pièce B & F)
- 4) Fixez 2 roulettes avec frein (pièce E) sur l'emballage de la patte gauche en vissant dans l'insertion de la patte fixez 2 roulettes (pièce D) a l'assemblage de la patte droite.
- 5) Fixez le récipient a bouchon (H) au bassin principal en le faisant glisser vers le bas sur les boulons préinstallés.
- 6) Fixez l'ouvre bouteille (I) au bassin principal en utilisant 2 vis comme indiqué sur la (fig2)
- 7) Nettoyer complètement l'intérieur de la glacière avec une serviette douce et sèche. Votre glacière est maintenant prête as être utilisés.

no	parts	Qty
A	Main basin	1
B	Right leg	1
C	Left leg	1
D	Casters	2
E	Caster with brake	2
F	Right handle	1
G	Left handle	1
H	Bottle cap catcher	1
I	Bottle opener	1
J	Lid	1
K	Truss screw	8
L	Screws	4
M	Screws	4



Tools required

#2 Philips screwdriver

Instructions de montage

1. Please make sure all parts have been completed before starting assembly.
2. Insert handle (part G) to the left leg (part C) tighten with 2 screws (part L) each Fig 1 .. Repeat the same operation with the right side (part B & F)
3. Attach the Left Leg Assembly (Part C & G) to the Main Basin (Part A) Using 4 Truss Screws (Part K) as shown in Figure 1. Repeat the same operation for the assembly of the right leg (part B & F)
4. Attach 2 casters with brake (part E) on left assembly by screwing into leg insert attach 2 casters (part D) to the right leg assembly.
5. Attach bottle-cap catcher (H) to the main basin by sliding it down over the preinstalled bolts.
6. Fix the bottle opener (I) to the main basin using 2 screws as shown in (fig2)
7. Thoroughly clean the inside of the cooler with a soft, dry towel. Your cooler is now ready for use.